

2565


Клиент: Косулино

Адрес:

Расчет от: 18.10.2022

Телефон:

Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 2,59 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 29493 руб**

**Цена со скидкой: 20645 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штан.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 1,76 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 23870 руб**


**Цена со скидкой: 16709 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штан.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.

Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 1,77 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 23920 руб**

**Цена со скидкой: 16744 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 1,35 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 20519 руб**


**Цена со скидкой: 14363 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка

Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 0,56 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.


**Цена без скидки: 12283 руб**

**Цена со скидкой: 8598 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 0,57 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.


**Цена без скидки: 12317 руб**

**Цена со скидкой: 8622 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№8 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

**1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм**

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 2,41 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 28458 руб  
Цена со скидкой: 19921 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№9 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

**1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм**

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 2,18 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.


Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 26531 руб  
Цена со скидкой: 18572 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№10 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

**1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм**

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 2,57 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 29401 руб  
Цена со скидкой: 20581 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№11 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

**1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм**

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 2,17 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.


Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 26429 руб  
Цена со скидкой: 18500 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№12 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 2,16 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 26395 руб**  
**Цена со скидкой: 18477 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№13 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм

REHAU 50551000.02  
REHAU 50560000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 2,58 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.


Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 29522 руб**  
**Цена со скидкой: 20665 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№14 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

**1. REHAU** REHAU 55501900.02  
**1.1 Blitz 60мм** REHAU 55502900.02  
**Окно 60мм** 4x16x4MF,  
                          St/302162 - ПВХ09

Площадь: 0,41 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки:** 9306 руб

**Цена со скидкой:** 6514 руб

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№15 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

**1. REHAU** REHAU 50551000.02  
**1.3 Grazio 70мм** REHAU 50560000.02  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.02  
                          4x14x4x14x4MF,  
                          St/302162 - ПВХ09

Площадь: 0,96 кв.м.


Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки:** 16338 руб


**Цена со скидкой:** 11437 руб

Прим.:



Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№16 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: \*Бел./LG Корич. Дуб

**1. REHAU  
1.3 Grazio 70мм  
Окно 70мм**

REHAU 50551000.02  
REHAU 50570000.02  
4x14x4x14x4MF,  
St/302162 - ПВХ09

Площадь: 0,57 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

**Цена без скидки: 12372 руб**

**Цена со скидкой: 8660 руб**

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штан.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 03.08.2022	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель имposta:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Монтаж	44262 руб	1	44262 руб
--------	-----------	---	-----------

Общее количество изделий: 15 шт.

Общая площадь изделий: 24,59 кв.м.

**Итого: за изделия: 327154**

**за аксессуары: 0**

**за работы: 44262**

**Стоимость: 371416 руб**

**Итого со скидкой: 273270 руб**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99)

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

**Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.**

**ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".**

Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.

С условиями и размерами согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Менеджер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Расчет действителен в течение 3 дней)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

- Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.).
- При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:

Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ( $L/300 \leq 8$  мм);

Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;

Линзование (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

**6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:**

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73  $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ , в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63  $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ , в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33  $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ , в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям,

Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или ее элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

/