


Клиент: Верхнее Дуброво

Адрес:

Телефон:

Изд.№1 Вид со стороны открывания!



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. REHAU REHAU 50551089.89  
1.3 Grazio 70мм REHAU 50570089.89  
Окно 70мм 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **1,44 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **5 шт.**


**Цена без скидки: 33458 руб**

**Цена со скидкой: 25094 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Изд.№2 Вид со стороны открывания!



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. REHAU REHAU 50551089.89  
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560089.89  
Окно 70мм REHAU 50570089.89  
4Их14х4х14х4И,

Площадь: **2,96 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **2 шт.**

**Цена без скидки: 49646 руб**


**Цена со скидкой: 37235 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.

Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
4Их14х4х14х4И,

Площадь: **4,14 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 62955 руб**

**Цена со скидкой: 47216 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
4Их14х4х14х4И,

Площадь: **3,30 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 52687 руб**


**Цена со скидкой: 39515 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка

Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570089.89  
**Окно 70мм** REHAU 55077089.89  
 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **3,59 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 107185 руб**

**Цена со скидкой: 80389 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шеффилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si ТИТАН Штульп.осн.:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Вклейка СП:	Да	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Левое
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 15.02.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Соединитель импоста:	Металлический
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Тип ср.прижима :	скрытый
Толщина Армирования:	2,0 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет декор.фурн.:	Серебро
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	Ручка внутр.		

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570089.89  
**Окно 70мм** 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **2,65 кв.м.**

Контуров в изд.: **2 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 49741 руб**


**Цена со скидкой: 37306 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шеффилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное

Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№7 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
**1.3 Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
 4Их14х4х14х4И,


Площадь: **2,06 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 40399 руб**  
**Цена со скидкой: 30299 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№8 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**


1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
**1.3 Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **5,73 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 183623 руб**  
**Цена со скидкой: 137718 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Левое
Напр.сдвига створки:	в левую сторону	Обновление ПО:	от 15.02.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Соединитель импоста:	Металлический
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм	Упаковка:	Пленка
Функция Comfort:	Установить	Цвет направляющих:	Серебро
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	Ручка внутр.		


Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **2,91 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 49240 руб****Цена со скидкой: 36930 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Цвет: **Нестанд.на бел.!**


1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **4,14 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 62955 руб****Цена со скидкой: 47216 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№11 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **3,30 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 52687 руб**

**Цена со скидкой: 39515 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№12 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нест.на бел/Белый**

1. **REHAU** REHAU 50551089.00  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560089.00  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.00  
 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **2,96 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 42187 руб**

**Цена со скидкой: 31640 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№13 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560089.89  
**Окно 70мм** REHAU 50570089.89  
 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **2,92 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 49376 руб**

**Цена со скидкой: 37032 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд  
 светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№14 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Нестанд.на бел.!**

1. **REHAU** REHAU 50551089.89  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570089.89  
**Окно 70мм** 4Их14х4х14х4И,

Площадь: **1,44 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **2 шт.**

**Цена без скидки: 33458 руб**

**Цена со скидкой: 25094 руб**

Прим.:внутри GF402-5F - Дуб Шефилд  
 светлый/ снаружи KDB74 - угольно серый

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Серебро	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Доставка	3800 руб	1	3800 руб
Монтаж	93722 руб	1	93722 руб

Общее количество изделий: 20 шт.

Общая площадь изделий: 53,66 кв.м.

**Итого: за изделия: 1086533****за аксессуары: 0****за работы: 129926****Общая скидка: 0%****Стоимость: 1216459 руб****Дополнительные скидки: На аксессуары: 20% На изделия: 25%****Итого со скидкой: 944826 руб**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

**Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.**

**ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.**

С условиями и размерами согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Менеджер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Расчет действителен в течение 3 дней)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации: Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ( $L/300 \leq 8$  мм);

Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

**6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:**

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м<sup>2</sup>\*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м<sup>2</sup>\*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м<sup>2</sup>\*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или ее элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_