

Клиент:

Расчет от: 20.01.2025

Адрес:


Телефон:

Изд.№1 Вид со стороны открывания!

Цвет: \*Белый

1. RENAУ RENAУ 505510

1.3 Grazio 70мм RENAУ 505600  
Окно 70мм RENAУ 505700  
4x14x4x14x4MF,



Площадь: 3,55 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 91 шт.

Цена без скидки: 49735 руб.


Цена со скидкой: 29841 руб.

Прим.:

Vorne Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.
RENAУ 350286	Арм.комп.проф.60-86мм 70x11	(12шт. (1,3600))	Без цвета 16,3200 м.
RENAУ 560024	Профиль компенс.кость 70мм	(12шт. (1,3600))	*Белый 16,3200 м.
Заглушка D10	ПВХ	(148шт. )	*Белый 148,0000 шт.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(1шт. (2,0500))	*Белый 2,0500 м.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(2шт. (1,0500))	*Белый 2,1000 м.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(1шт. (2,1500))	*Белый 2,1500 м.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(3шт. (1,4500))	*Белый 4,3500 м.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(3шт. (1,5500))	*Белый 4,6500 м.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(4шт. (1,6500))	*Белый 6,6000 м.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(24шт. (2,4000))	*Белый 57,6000 м.
Подоконник 550 мм	Подоконник 550 мм	(110шт. (2,1000))	*Белый 231,0000 м.
Сендвич - F обр.	F-образный профиль	(451шт. )	*Белый 451,0000 шт.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(1шт. (2,0500x0,5000))	*Белый 1,0250 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(2шт. (1,4500x0,5000))	*Белый 1,4500 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(3шт. (1,6000x0,5000))	*Белый 2,4000 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(6шт. (1,0000x0,5000))	*Белый 3,0000 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(13шт. (2,5000x0,5000))	*Белый 16,2500 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(25шт. (1,5500x0,5000))	*Белый 19,3750 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(57шт. (2,1500x0,5000))	*Белый 61,2750 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(72шт. (2,2500x0,5000))	*Белый 81,0000 кв.м.

Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(91шт. (2,000x0,500))	*Белый	91,0000 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(183шт. (1,9500x0,500))	*Белый	178,4250 кв.м.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU**    REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм**    REHAU 505600  
**Окно 70мм**    REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **2,00 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 29946 руб.**

**Цена со скидкой: 17968 руб.**

**Прим.:**

<b>Вопре Пов.-отк:</b>	.	<b>Балк. защелка:</b>	Нет
<b>Блокир.приподним.:</b>	Установить	<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет
<b>Детский замок:</b>	нет	<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть
<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет	<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию
<b>Напр.открывания:</b>	Правое	<b>Обновление ПО:</b>	от 11.11.2024
<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный	<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ
<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет	<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический
<b>Ступенчатый пров.:</b>	Многоступ.	<b>Тип Уплотнения:</b>	EPDM
<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П- образное	<b>Толщина Армирования:</b>	1,5 мм (ТУ)
<b>Упаковка:</b>	Пленка	<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый
<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной	<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный
<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.		

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU**    REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм**    REHAU 505600  
**Окно 70мм**    REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,55 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 30536 руб.**

**Цена со скидкой: 18322 руб.**

**Прим.:**

<b>Si TITAN Пов.-отк:</b>	.	<b>Балк. защелка:</b>	Нет
<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Вклейка СП:</b>	Без вклейки
<b>Детский замок:</b>	нет	<b>Доп прижим гориз.:</b>	Нет
<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть	<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет
<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию	<b>Напр.открывания:</b>	Правое
<b>Обновление ПО:</b>	от 11.11.2024	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Тип Уплотнения:</b>	EPDM
<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П- образное	<b>Толщина Армирования:</b>	1,5 мм (ТУ)

<b>Упаковка:</b>	Пленка	<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый
<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной	<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный
<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.		



Цвет: **\*Белый**

1. REHAU REHAU 505510

1.3 Grazio 70мм REHAU 505600  
Окно 70мм REHAU 505700  
4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,64 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 31416 руб.**

**Цена со скидкой: 18850 руб.**

**Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Белый
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	Ручка внутр.		



Цвет: **\*Белый**

1. REHAU REHAU 505510

1.3 Grazio 70мм REHAU 505600  
Окно 70мм REHAU 505700  
4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,99 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **4 шт.**


**Цена без скидки: 26145 руб.**

**Цена со скидкой: 15687 руб.**


**Прим.:**

Vogne Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка

<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.


Цвет: **\*Белый**1. **REHAU** REHAU 5055101.3 **Grazio 70мм** REHAU 505700  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,Площадь: **1,07 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 18005 руб.****Цена со скидкой: 10803 руб.****Прим.:**

<b>Вorne Пов.-отк:</b>	.	<b>Балк. защелка:</b>	Нет
<b>Блокир.приподним.:</b>	Установить	<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет
<b>Детский замок:</b>	нет	<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть
<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет	<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию
<b>Напр.открывания:</b>	Правое	<b>Обновление ПО:</b>	от 11.11.2024
<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный	<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ
<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет	<b>Прижимы на приводе:</b>	1 цапфа
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Ступенчатый пров.:</b>	Многоступ.
<b>Тип Уплотнения:</b>	EPDM	<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П- образное
<b>Толщина Армирования:</b>	1,5 мм (ТУ)	<b>Упаковка:</b>	Пленка
<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.

Цвет: **\*Белый**1. **REHAU** REHAU 5055101.3 **Grazio 70мм** REHAU 505700  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,Площадь: **1,16 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 18658 руб.****Цена со скидкой: 11195 руб.****Прим.:**

<b>Вorne Пов.-отк:</b>	.	<b>Балк. защелка:</b>	Нет
<b>Блокир.приподним.:</b>	Установить	<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет
<b>Детский замок:</b>	нет	<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть
<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет	<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию
<b>Напр.открывания:</b>	Правое	<b>Обновление ПО:</b>	от 11.11.2024
<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный	<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ
<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет	<b>Прижимы на приводе:</b>	1 цапфа
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Ступенчатый пров.:</b>	Многоступ.

<b>Тип Уплотнения:</b>	EPDM	<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное
<b>Толщина Армирования:</b>	1,5 мм (ТУ)	<b>Упаковка:</b>	Пленка
<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**


1. **REHAU** REHAU 505510  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **11,74 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **7 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 122133 руб.**  
**Цена со скидкой: 73280 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Соединитель импоста:	Металлический
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Белый
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	Ручка внутр.		



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,


Площадь: **7,74 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **5 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 78616 руб.**  
**Цена со скидкой: 47170 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Соединитель импоста:	Металлический
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Белый

<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной	<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный
<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.		



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,81 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **3 шт.**

**Цена без скидки: 24907 руб.**

**Цена со скидкой: 14944 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **4,56 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **15 шт.**


**Цена без скидки: 57187 руб.**

**Цена со скидкой: 34312 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка

<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**


1. **REHAU** REHAU 505510  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **4,47 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **2 шт.**

**Цена без скидки: 56198 руб.**  
**Цена со скидкой: 33719 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,


Площадь: **4,60 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **7 шт.**

**Цена без скидки: 57493 руб.**  
**Цена со скидкой: 34496 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка

<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **3,97 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **14 шт.**

**Цена без скидки: 52446 руб.**

**Цена со скидкой: 31468 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **3,89 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **3 шт.**


**Цена без скидки: 51839 руб.**

**Цена со скидкой: 31103 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка

<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **3,44 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 48109 руб.**

**Цена со скидкой: 28865 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.



Цвет: **\*Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510

1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600  
**Окно 70мм** REHAU 505700  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **3,58 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 49171 руб.**

**Цена со скидкой: 29500 руб.**

**Прим.:**

Вопре Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокир.приподним.:	Установить	Важное Примечание!!!:	Нет
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Прижимы на приводе:	1 цапфа
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка

<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.

Доставка	42600 руб.	1	42600 руб.
демонтаж окон	301042 руб.	1	301042 руб.

монтаж окон	985230 руб.	1	985230 руб.
отделка откосов пластик	910400 руб.	1	910400 руб.
ручки с ключом с установкой	800 руб.	148	118400 руб.
стиз А и Б с работой	470721 руб.	1	470721 руб.

Общее количество изделий: 148 шт.  
Общая площадь изделий: 547,35 кв.м.

**Итого:** за изделия: **7394189**  
за аксессуары: **1242906**  
за работы: **2828393**  
**Стоимость:** **11465488 руб.**

**Общая скидка: 0%**

**Дополнительные скидки:** На аксессуары: 20% На изделия: 40% **Итого со скидкой: 8259231 руб.**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

**Внимание!** Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

**ВНИМАНИЕ!** При изготовлении конструкций применяются комплектующие разных производителей. Возможно отличие оттенков декоративных элементов, ручек, петель, что не является дефектом.

С условиями и размерами согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Менеджер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Расчет действителен в течение 3 дней)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Проекта остекления, Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации: Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышенные деформации рам, створок импостов конструкций;

Линзирование (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. При перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2450 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения: трещины, сколы. Недостатки появившиеся при перевозке не габаритных изделий не принимаются.

**6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:**

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м<sup>2</sup>\*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и образовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м<sup>2</sup>\*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м<sup>2</sup>\*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_