
Приложение № 1 к Договору № 696

Адрес: Расчет от: 02.04.2025

изд.№1 Вид со стороны открывания!



Цвет: ***Белый**

1. REHAU 1.3 Grazio 70мм Окно 70мм

Телефон:

REHAU 505510 REHAU 505600 REHAU 505700 Pack ppod 8x18 fe

Раск.проф.8x18 бел 4Иx14x4x14x4И,


Площадь: **1,54 кв.м.** Контуров в изд.: **1 шт.** Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 30575 руб. Цена со скидкой: 22931 руб.

Прим.:главная спальня

Si TITAN Повотк:		Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Левое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	с ПСУЛ и капинос.
Покраска ВНУТРИ:	HET	Покраска СНАРУЖИ:	HET
Покраска ФАЛЬЦА:	HET	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель импоста:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

изд.№2 Вид со стороны открывания!



Цвет: ***Белый**

1. REHAU 1.3 Grazio 70мм Окно 70мм REHAU 505510 REHAU 505600 REHAU 505700 Раск.проф.8х18 бел 4Их14х4х14х4И.

Площадь: **2,62 кв.м.** Контуров в изд.: **1 шт.** Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 40535 руб. Цена со скидкой: 30402 руб.

Прим.:главная спальня

Si TITAN Повотк:		Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	с ПСУЛ и капинос.
Покраска ВНУТРИ:	HET	Покраска СНАРУЖИ:	HET
Покраска ФАЛЬЦА:	HET	Попереч.М/С Окон:	Установить
Соединитель импоста:	Металический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.

Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.
	,	2002 5	4 0000 €

Монтаж (крепление, пропенка)	8320 руб.	1	8320 руб.
СТИЗ А	2704 pv6	1	2704 pv6

Общая скидка:0% <u>Стоимость:</u> <u>82134 руб.</u> Дополнительные скидки: На аксесуары:20% На изделия: 25% <u>Итого со скидкой:</u> <u>64357 руб.</u>

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! При изготовлении конструкций применяются комплектующие разных производителей. Возможно отличие оттенков декоративных элементов, ручек, петель, что не является дефектом.

С условиями и размерами согласен /
Менеджер / Самылова С.В. (Расче действи телей в чение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

- 1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обстречивающих их соответствуе проительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание Строект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкций, эзломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление технопольной в технических зарактеристик (требуемое приведённое сопротивление технопольного в требуеми в уровень звукоизоляции и т.д.)
- 2. При отсутствии Проекта остекления, Поставщик не может гарантировать сответствие изготовленых конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, состечивающих ыполнение этого закона.
- 3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без Т3 (ПО) возмежны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации: Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышенные деформации рам, створок импостов конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

- 4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.
- 5. При перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2450 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения: трещины, сколы. Недостатки появившиеся при перевозке не габаритных изделий не принимаются.
- 6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:
- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м2*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;
- для лечебных, дошкольных и образовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м2*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;
- для производственных зданий от 0.31 до 0.33 м2*°C/Вт. в зависимости от региона РФ:

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.	
Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.	

 Наш адрес: , е. ,
 тел.: , факс.: , e-mail:
 Заказ 738/696
 Стр. 2 / 2