


Адрес:

Телефон:

Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
4x14x4x14x4,
A1 - Сендв.-пан.40

Площадь: **3,74 кв.м.**

Контуров в изд.: **2 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 53707 руб

Цена со скидкой: 40280 руб

Прим.:1 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап. :	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ручка Herko:	НЕТ!	Соединитель импоста:	Металлический
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	2,0 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Белый
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
Цилиндр:	ключ/ключ	балк. защелка:	Магнитная
тип ручки:	2-х ст, дорм25+Цил.		
4103041(Эко)	Нажимной гарнитур 92мм (Эко)	(1шт.)	Коричневый 1,0000 шт.
REHAU 550130	Расш.100мм 70сер.(без армир.)	(1шт. (0,9900))	*Бел./LG Корич. Лvb 0,9900 м.
Отлив New. 300 мм09	Отлив стандартный 300 мм	(1шт. (1,9000))	Кор. 1,9000 м.
Отлив New. 300 мм09	Отлив стандартный 300 мм	(2шт. (1,1000))	Кор. 2,2000 м.
Отлив New. 300 мм09	Отлив стандартный 300 мм	(4шт. (0,8500))	Кор. 3,4000 м.
Отлив New. 300 мм09	Отлив стандартный 300 мм	(5шт. (1,7500))	Кор. 8,7500 м.
Подоконник 300 мм	Подоконник 300 мм	(1шт. (1,2000))	*Белый 1,2000 м.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
4x14x4x14x4,

Площадь: **2,37 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 26523 руб

Цена со скидкой: 19892 руб

Прим.:1 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
 1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.02
 Окно 70мм REHAU 50570000.02
 4x14x4x14x4,

Площадь: **2,37 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 26523 руб
Цена со скидкой: 19892 руб

Прим.:1 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
 1.3 Grazio 70мм REHAU 50570000.02
 Окно 70мм 4x14x4x14x4,

Площадь: **0,95 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 16195 руб
Цена со скидкой: 12146 руб

Прим.:1 этаж


Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет

Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.: Напр.открывания:	Нет Правое
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Тип Уплотнения:	EPDM	Упаковка:	Пленка
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет декор.фурн.:	Белый	тип ручки:	Ручка внутр.
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм 4x14x4x14x4,
Окно 70мм



Площадь: **1,52 кв.м.**
Контуров в изд.: **1 шт.**
Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 12186 руб
Цена со скидкой: 9140 руб


Прим.:1 этаж

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
4x14x4x14x4,



Площадь: **2,37 кв.м.**
Контуров в изд.: **1 шт.**
Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 26523 руб
Цена со скидкой: 19892 руб

Прим.:2 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет

Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№7 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.02
Окно 70мм 4x14x4x14x4,

Площадь: **0,95 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 16195 руб

Цена со скидкой: 12146 руб

Прим.:2 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№8 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
 4x14x4x14x4,

Площадь: **2,37 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 26523 руб


Цена со скидкой: 19892 руб

Прим.:2 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное

Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№9 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм REHAU 50570000.02
Окно 70мм 4x14x4x14x4,

Площадь: **0,80 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 15348 руб

Цена со скидкой: 11511 руб

Прим.:2 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Левое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№10 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
4x14x4x14x4,

Площадь: **2,56 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 27537 руб


Цена со скидкой: 20653 руб

Прим.:2 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной

Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.
------------------	--------	------------	--------------

Изд.№11 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
 4x14x4x14x4,

Площадь: **2,37 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 26523 руб

Цена со скидкой: 19892 руб

Прим.:2 этаж

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№12 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.02
Окно 70мм 4x14x4x14x4,

Площадь: **1,29 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 19533 руб

Цена со скидкой: 14650 руб

Прим.:котельная

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.
Подоконник 300 мм	Подоконник 300 мм	(1шт. (1,1000))	*Белый 1,1000 м.

Наш адрес: , а. ,


тел.: , факс.: , e-mail:

Заказ 738/990

Стр. 6 / 12

СуперОкна 8

Изд.№13 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
 4x14x4x14x4,
 A1 - Сендв.-пан.40

Площадь: **3,68 кв.м.**

Контуров в изд.: **2 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 53212 руб

Цена со скидкой: 39909 руб

Прим.:мастерская

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ручка Нерко:	НЕТ!	Соединитель импоста:	Металлический
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	2,0 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Белый
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
Цилиндр:	ключ/ключ	балк. защелка:	Магнитная
тип ручки:	2-х ст, дорм25+Цил.		
4103041(Эко)	Нажимной гарнитур 92мм (Эко)	(1шт.)	Коричневый 1,000 шт.
REHAU 550130	Расш.100мм 70сер.(без армир.)	(1шт. (0,9500))	*Бел./LG Корич. Луб 0,9500 м.
Подоконник 300 мм	Подоконник 300 мм	(1шт. (1,3000))	*Белый 1,3000 м.

Изд.№14 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 55501900.02
 1.1 **Blitz 60мм** 4x10x4x10x4,
Окно 60мм

Площадь: **0,68 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 6299 руб

Цена со скидкой: 4724 руб

Прим.:гараж

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№15 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 55501900.02
1.1 Blitz 60мм 4x10x4x10x4,
Окно 60мм


Площадь: **0,68 кв.м.**
Контуров в изд.: **1 шт.**
Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 6299 руб
Цена со скидкой: 4724 руб

Прим.: гараж

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№16 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 55501900.02
1.1 Blitz 60мм REHAU 55503900.02
Окно 60мм REHAU 55502900.02
4x10x4x10x4,


Площадь: **5,54 кв.м.**
Контуров в изд.: **1 шт.**
Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 51612 руб
Цена со скидкой: 38709 руб

Прим.: терраса

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.
Отлив New. 180 мм09	Отлив стандартный 180 мм	(1шт. (2,1000))	Кор. 2,1000 м.
Отлив New. 180 мм09	Отлив стандартный 180 мм	(1шт. (2,7000))	Кор. 2,7000 м.
Отлив New. 180 мм09	Отлив стандартный 180 мм	(4шт. (1,7000))	Кор. 6,8000 м.

Изд.№17 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 55501900.02
 1.1 **Blitz 60мм** REHAU 55503900.02
Окно 60мм REHAU 55502900.02
 4x10x4x10x4,


Площадь: **5,35 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 50473 руб
Цена со скидкой: 37855 руб

Прим.:терраса

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№18 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 55501900.02
 1.1 **Blitz 60мм** REHAU 55503900.02
Окно 60мм 4x10x4x10x4,


Площадь: **4,53 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 37505 руб
Цена со скидкой: 28129 руб

Прим.:терраса

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№19 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 55501900.02
 1.1 **Blitz 60мм** REHAU 55503900.02
Окно 60мм 4x10x4x10x4,

Площадь: **3,37 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 26598 руб

Цена со скидкой: 19949 руб

Прим.:терраса

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(1шт. (1,7300))	*Бел./LG Корич. Луб 1,7300 м.
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(1шт. (1,7300))	*Белый 1,7300 м.

Изд.№20 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 55501900.02
 1.1 **Blitz 60мм** 4x10x4x10x4,
Окно 60мм

Площадь: **0,48 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 5086 руб

Цена со скидкой: 3815 руб

Прим.:терраса

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Коричневый RAL 8017
Обновление ПО:	от 15.02.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(1шт. (0,9700))	*Бел./LG Корич. Луб 0,9700 м.
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(1шт. (0,9700))	*Белый 0,9700 м.



1. **REHAU** REHAU 55404202.00
 2.1 **Двери 60мм** @REHAU 55402202.00
 1. **Наружу (Т ств.)** REHAU 54115002.00
 Сендв.-пан.32
 А1 - 4x10x4x10x4,

Площадь: **2,18 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 56385 руб****Цена со скидкой: 42289 руб**

Прим.:терраса

Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Высота ручки:	930-970	Доводчик:	.Нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Заглушка паза штап.:	Нет
Кол.Петель:	3шт	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Петли:	Дверные Эко
Покр. ВНУТРИ Т-ств!:	НЕТ	Покр. СНАРУЖИ Т-ств!:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Тип фурнитура:	Эко
Тип фурнит. дв.:	Рейка замок Titan!	Угловые передачи:	Установить
Цвет декор.фурн.:	Коричневый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	Цилиндр:	ключ/вертушок
4103041(Эко)	Нажимной гарнитур 92мм (Эко)	(1шт.)	*Белый 1,0000 шт.
REHAU 550130	Расш.100мм 70сер.(без армир.)	(1шт. (0,9700))	*Бел./LG корич. Пвб 0,9700 м.
	Доставка	3500 руб	1 3500 руб
	Выпиливание 3-х проемов	7000 руб	1 7000 руб
	Монтаж (крепление, пропенка)	90238 руб	1 90238 руб
	Нашельники с покраской RAL 8017	16298 руб	1 16298 руб

Общее количество изделий:21 шт.

Общая площадь изделий:50,15 кв.м.

Итого: за изделия: 586785**за аксессуары: 28519****за работы: 117036****Общая скидка:0%****Стоимость: 732340 руб****Дополнительные скидки: На аксессуары:20% На изделия: 25%****Итого со скидкой: 579940 руб**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.

С условиями и размерами согласен _____ / _____

Менеджер _____ / _____ (Расчет действителен в течение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

Наш адрес: , г. ,

тел.: , факс.: , e-mail:

Заказ 738/990

Стр. 11 / 12

2. При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:
Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ($L/300 \leq 8$ мм);

Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м²*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м²*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м²*°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или ее элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

_____ / _____