


Клиент: **Большой исток перезамер**

Расчет от: **05.09.2023**

Адрес:

Телефон:

Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

2. **Provedal** C640/35X  
2. **С640** P400/07X  
**Распашной** Стекло 4мм

Площадь: **0,74 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 10861 руб**

**Цена со скидкой: 8689 руб**

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет			
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(1шт. (0,9500))	Коричневый	0,9500 м.
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(1шт. (2,1900))	Коричневый	2,1900 м.
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(1шт. (2,2300))	Коричневый	2,2300 м.
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(1шт. (2,3300))	Коричневый	2,3300 м.
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(1шт. (3,0900))	Коричневый	3,0900 м.
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(4шт. (2,2900))	Коричневый	9,1600 м.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

2. **Provedal** C640/35X  
2. **С640** P400/07X  
**Распашной** Стекло 4мм

Площадь: **1,67 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **3 шт.**


**Цена без скидки: 9487 руб**

**Цена со скидкой: 7590 руб**

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет
-----------------------	-----

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

2. **Provedal** C640/35X  
 2. **C640** P400/07X  
**Распашной** Стекло 4мм

Площадь: **0,75 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 10984 руб**

**Цена со скидкой: 8787 руб**

Прим.:

**Важное Примечание!!!:** Нет

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

2. **Provedal** C640/35X  
 2. **C640** P400/07X  
**Распашной** Стекло 4мм

Площадь: **1,47 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **2 шт.**


**Цена без скидки: 8932 руб**

**Цена со скидкой: 7146 руб**

Прим.:

**Важное Примечание!!!:** Нет

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

3. **KRAUSS** Kг 123010 рама дв.  
**KRWD-45** Kг 122040 импост  
**холод.сист.** Kг 123030 ств.дв.Z  
**Двери** Стекло 4мм  
**1.В проем**  
**2.Внутрь (Z створка)**

Площадь: **1,90 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 40627 руб**

**Цена со скидкой: 32501 руб**

Прим.:

<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Вклейка СП:</b>	Без вклейки
<b>Доводчик:</b>	.Нет	<b>Закладная доводчика:</b>	Нет
<b>Кол.Петель:</b>	3шт	<b>Напр.открывания:</b>	Левое
<b>Тип петли:</b>	2х секционные	<b>Тип фурнит. дв.:</b>	Нажимной гарнитур
<b>Тип. замка:</b>	1 однозапорный	<b>Цилиндр:</b>	ключ/вертушок

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

2. **Provedal** C640/35X  
 2. **С640** Стекло 4мм  
**Распашной**


Площадь: **0,28 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 3579 руб**  
**Цена со скидкой: 2863 руб**

Прим.:

**Важное Примечание!!!:** Нет

Изд.№7 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

2. **Provedal** C640/03X  
 3. **С640** C640/12X  
**Раздвижной** Стекло 4мм  
 A1 - C640/02X  
 A2 - C640/01X  
 A3 - C640/10X  
 A4 - C640/11X

Площадь: **2,18 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **2 шт.**

**Цена без скидки:**  
**Цена со скидкой: 14531 руб**  
**11625 руб**

Прим.:


**Важное Примечание!!!:** Нет

**Напр.открывания:** Левое

**Защелка:** одност. изнутри

**Напр.открывания:** Правое

Изд.№8 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **Коричневый**

2. **Provedal** C640/35X  
 2. **С640** P400/07X  
**Распашной** Стекло 4мм

Площадь: **1,42 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **2 шт.**

**Цена без скидки: 8335 руб**  
**Цена со скидкой: 6668 руб**

Прим.:

**Важное Примечание!!!:** Нет

Доставка до 25 км	2500 руб	1	2500 руб
Монтаж	31960 руб	1	31960 руб
изг. стеклопакета 357*727 с установкой	1950 руб	1	1950 руб

Общее количество изделий: 13 шт.  
Общая площадь изделий: 18,80 кв.м.

<b>Итого:</b>	<b>за изделия:</b>	<b>158108</b>
	<b>за аксессуары:</b>	<b>9177</b>
	<b>за работы:</b>	<b>36410</b>
	<b>Стоимость:</b>	<b>203695 руб</b>
	<b>Итого со скидкой:</b>	<b>170238 руб</b>

**Общая скидка: 0%**

**Дополнительные скидки: На аксессуары: 20% На изделия: 20%**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

**Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.**

**ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.**

С условиями и размерами согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Менеджер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Расчет действителен в течение 3 дней)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации: Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ( $L/300 \leq 8$  мм);

Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

**6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:**

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или ее элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_