


Клиент:

Адрес:

Расчет от: 17.06.2021

Телефон:

Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: *Белый

1. REHAU REHAU 554049
1.2 Termo 60мм REHAU 554022
1 Окно 60мм REHAU 554059
4x10x4x10x4,

Площадь: 3,20 кв.м.


Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 88997,76 руб**Цена со скидкой: 57848,54 руб**

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Армир. рама:	Замкнутое	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: *Белый

1. REHAU REHAU 554049
1.2 Termo 60мм REHAU 554022
1 Окно 60мм REHAU 554059
4x10x4x10x4,

Площадь: 3,60 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.


Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 91428,91 руб**Цена со скидкой: 59428,79 руб**

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Армир. рама:	Замкнутое	Толщина Армирования:	1,6 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Белый**

1. REHAU
1.2 Termo 60мм
1 Окно 60мм

REHAU 554049
REHAU 554022
REHAU 554059
REHAU 554230
4x10x4x10x4,

Площадь: **6,40 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 213742,73 руб

Цена со скидкой: 138932,78 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штан.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Левое	Напр.открывания:	Правое
Напр.сдвига створки:	в левую сторону	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	Замкнутое
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Функция Comfort:	Установить	Цвет направляющих:	Белый
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
Цилиндр:	ключ/ключ	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU
1.2 Termo 60мм
1 Окно 60мм

REHAU 55404900.02
REHAU 55402200.02
REHAU 55405900.02
4x10x4x10x4,

Площадь: **3,20 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 91775,91 руб

Цена со скидкой: 59654,34 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штан.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Армир. рама:	Замкнутое	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: *Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU
1.2 Termo 60мм
1 Окно 60мм
REHAU 55404900.02
REHAU 55402200.02
REHAU 55405900.02
4x10x4x10x4,

Площадь: 3,60 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 94316,96 руб

Цена со скидкой: 61306,02 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штан.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Армир. рама:	Замкнутое	Толщина Армирования:	1,6 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	типа ручки:	Ручка внутр.

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: *Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU
1.2 Termo 60мм
1 Окно 60мм
REHAU 55404900.02
REHAU 55402200.02
REHAU 55405900.02
REHAU 55423000.02
4x10x4x10x4,

Площадь: 6,40 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.


Цена без скидки: 218747,28 руб

Цена со скидкой: 142185,73 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штан.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Левое	Напр.открывания:	Правое
Напр.сдвига створки:	в левую сторону	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	Замкнутое
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Функция Comfort:	Установить	Цвет направляющих:	Белый
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
Цилиндр:	ключ/ключ	типа ручки:	Ручка внутр.

Изд.№7 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: *Золот.дуб LG UK117

1. REHAU
1.2 Termo 60мм
1 Окно 60мм

REHAU 55404903.03
REHAU 55402203.03
REHAU 55405903.03
4x10x4x10x4,

Площадь: 3,20 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 95080,32 руб

Цена со скидкой: 61802,21 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штан.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Армир. рама:	Замкнутое	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№8 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: *Коричн.дуб LG UQ901

1. REHAU
1.2 Termo 60мм
1 Окно 60мм

REHAU 55404902.02
REHAU 55402202.02
REHAU 55405902.02
4x10x4x10x4,

Площадь: 3,60 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 97753.05 руб

Цена со скидкой: 63539,48 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штан.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Армир. рама:	Замкнутое	Толщина Армирования:	1,6 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№9 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: *Коричн.дуб LG UQ901

1. REHAU
1.2 Termo 60мм
1 Окно 60мм

REHAU 55404902.02
REHAU 55402202.02
REHAU 55405902.02
REHAU 55423002.02
4x10x4x10x4,

Площадь: 6,40 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 225090,69 руб

Цена со скидкой: 146308,96 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штан.:	Нет	Колп. водоотвода:	Белый
Напр.открывания:	Левое	Напр.открывания:	Правое
Напр.сдвига створки:	в левую сторону	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	Замкнутое
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Функция Comfort:	Установить	Цвет направляющих:	Белый
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
Цилиндр:	ключ/ключ	типа ручки:	Ручка внутр.

Общее количество изделий: 9 шт.

Общая площадь изделий: 39,60 кв.м.

Итого: за изделия: 1216933,61

за аксессуары: 0,00

за работы: 0,00

Стоимость: 1216933,61 руб

Итого со скидкой: 791006,85 руб

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99)

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.

С условиями и размерами согласен _____ / _____

Менеджер _____ / _____ (Расчет действителен в течение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.).
- При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.
- Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:
Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ($L/300 \leq 8$ мм);
Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;
Линзование (слипание) стёкол в стеклопакете;
Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;
Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%
4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.
5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.
6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:
- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, в зависимости от региона РФ;
- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, в зависимости от региона РФ;
- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, в зависимости от региона РФ;
При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.
Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

/